





ŘEŠENÍ PRO LED SVÍTIDLA



NÁBYTEK



LED pásek

120 OPTIMUM CW

00201670

LED profil


GROOVE10 stříbrný

00209997





KOUPELNA



LED pásek

120 OPTIMUM CW


3× lakování

00201670

LED profil


CORNER10 stříbrný

00209898





INTERIÉR



LED pásek

120 OPTIMUM NW

00203371

LED profil


WALLE stříbrný

00210206





EXTERIÉR



LED pásek


60 RGB

00200169

LED profil


UNI12

00210143





PRŮMYSL



LED modul

50x560 2x32 LED

00207896

LED profil


PHIL53 stříbrný

00210062





OBCHOD



LED pásek


60 PROFI CW

00202030

LED profil


EDGE10 stříbrný

00209949





KANCELÁŘ



LED pásek


112 PROFI LG CURRENT CW

00205191

LED profil

AMBI12 stříbrný


00209843





WELCOME

REKLAMA



LED pásek

120 PROFI CW

00202040

LED profil


ARC12 stříbrný

00209848




Přehled nabízených LED profilů


PŘISAZENÉ




ZAPUŠTĚNÉ




ÚHLOVÉ




VARIO




SPECIÁLNÍ



TRON



PHIL



... a mnoho
dalších profilů
v naší nabídce

Přehled světelných zdrojů do profilů

LED pásky 12 V

pro menší interiérové a exteriérové aplikace

Hustota osazení 30/60/120 LED/m

Studená bílá, neutrální bílá, teplá bílá / barevné

LED diody 5152, 3528, 5060



až 128 lm/W

LED pásky 24 V

pro rozsáhlejší interiérové a exteriérové aplikace

Hustota osazení 56/112/224 LED/m

Studená bílá, neutrální bílá, teplá bílá, tunable white

LED diody 3528



až 150 lm/W

LED pásky proudové

nejvyšší možný světelný výkon, nižší teplotní zátěž,
pro výrobu sofistikovaných lineárních svítidel

Hustota osazení 112 LED/m

Studená bílá, neutrální bílá, teplá bílá

LED diody 3030



až 170 lm/W @1A/m

LED pásky hybridní

CV řešení s nejvyšší účinností

Hustota osazení 70 LED/m

Studená bílá, neutrální bílá, teplá bílá

LED diody 5630



až 150 lm/W


Pevné desky plošných spojů

napěťové i proudové verze, včetně emergency kanálů

Konkrétní parametry dle požadavků zákazníka

Studená bílá, neutrální bílá, teplá bílá

LED diody 5630, 2835, 3030



až 180 lm/W



TRON ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, s. r. o.

Karásek 1 J, 621 00 Brno-Řečkovice, Czech Republic

+420 541 420 720 | info@tron.cz | www.tron.cz

TRON,
YOUR CZECH MATE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

MADE IN EU

WWW.TRON.CZ